

# SNOERLOZE SPUITTOESTELLEN

Een reeks door accu's gevoede airless verfspuittoestellen voor professionele schilders



## DE KRACHT VAN EEN SPUITTOESTEL MET SNOER, DE VRIJHEID VAN EEN SNOERLOOS TOESTEL

### VRIJHEID:

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden van spuitwerkzaamheden waar geen of onvoldoende stroom aanwezig is

### PRESTATIES:

De in de industrie bewezen spuittoestellen nu ook verkrijgbaar met accuvermogen

### VEILIGHEID:

Meer veiligheid op de werkplek: minder struikelgevaar, minder emissies en andere beperkingen

Schilder - fijne afwerking en professionele airless toepassingen

ULTRA® & ULTRAMAX®SNOERLOOS - GX™ FF & GX™ 21 SNOERLOOS - CLASSIC 390 PC SNOERLOOS

# WAAROM SNOERLOOS?

U kunt een snoerloos verfspuittoestel vergelijken met ander snoerloos gereedschap voor een klus, zoals boormachines, zagen, compressoren, grasmaaiers, stofzuigers, enz. Deze zijn allemaal op werkplekken te vinden waar stroom beschikbaar is, en toch **KIEZEN** aannemers er meestal voor om een snoerloze versie te kopen. **Waarom is dat?**

## **SNOERLOOS IS HANDIGER.**

Ook al is er stroom beschikbaar, een machine op accu's bespaart u tijd en moeite om stroom en kabels te vinden, waardoor u productiever en winstgevender kunt zijn. U kunt het spuittoestel overal op de werkplek neerzetten, in plaats van dat u het in de buurt van een krachtbron moet opstellen. Zo kunt u uw spuittoestel uit de buurt houden van overspray, vuil van de werkplek en andere risico's die vaak op werkplekken voorkomen.

## **SNOERLOOS IS BETER DRAAGBAAR.**

Het is makkelijker en sneller om uw spuittoestel te verplaatsen, op te stellen en schoon te maken, waardoor u bij elke klus tijd en moeite bespaart. Haal het spuittoestel gewoon uit uw auto of bestelbus, zet hem neer op de werkplek en begin meteen te spuiten.

## **SNOERLOOS IS VEILIGER.**

Snoeren zorgen voor struikelgevaar. Stopcontacten en elektrische draden kunnen tot vonken leiden. Generatoren zijn omvangrijk, duur en veroorzaken uitlaatgassen. Vermijd dit alles door snoerloos te gaan werken.

## **SNOERLOOS IS BETROUWBAARDER.**

Vermijd problemen met (een gebrek aan) voedingskabels, stroompieken die elektronica beschadigen, generatoren, doorgebrande circuits, stroomuitval op het terrein, enz. Met accuvoeding kunt u altijd aan de slag, zelfs als er geen stroom beschikbaar is op de werkplek.

## **SNOERLOOS GEEFT EEN PROFESSIONELE UITSTRALING.**

Vaak moeten aannemers op de werkplek de huiseigenaar om stroom vragen om de klus te kunnen doen. Als u snoerloos werkt, hoeft u de huiseigenaar niet lastig te vallen, wat resulteert in een professionelere uitstraling.

## **SNOERLOOS BIEDT HETZELFDE VERMOGEN EN DEZELFDE PRESTATIES ALS DE VERSIE MET SNOER.**

U zou sceptisch kunnen zijn over het vermogen van een accu! We dagen u uit om dat te testen. Zodra u het toestel verf ziet spuiten, met het geweldige resultaat wat u kent van Graco, zult u versteld staan.

## ONTDEK ONS S



### **ULTRA(MAX) SNOERLOOS HH**

De snelste manier om **kleine klussen te klaren**

Bestemd voor **incidenteel gebruik**

Ideaal voor het spuiten van retouches, deuren, garagedeuren, hekken, kasten en **kleine** projecten met fijne afwerking





## SNOERLOOS PRODUCTASSORTIMENT



### GX FF SNOERLOOS

Het snelste en meest draagbare **sputtoestel voor fijne afwerking** ooit gebouwd in de industrie

Spuit **middelgrote** tot **grote** projecten met fijne afwerking waarbij verdunnen niet noodzakelijk is

Spuit met gemak in de **krapste** ruimtes

Perfect om kleinere hoeveelheden materiaal te spuiten dankzij de **materiaalhouder** en **slang**



### GX 21 SNOERLOOS

Gebouwd voor de **beginnende aannemer** die op zoek is naar de **ultieme vrijheid**

Ideaal **voor schilderwerken** bij renovatie- en **nieuwbouw**projecten.

Perfect voor appartementen, hekken, afgelegen locaties en **nicheprojecten**.



### CLASSIC 390 PC SNOERLOOS

De volgende stap voor **professionals** die op zoek zijn naar de **ultieme vrijheid**

Ideaal voor kleine tot middelgrote **gezinswoningen, eenvoudige commerciële** projecten en **projecten met fijne afwerking** zowel binnen als buiten.

Met de duurzame **Endurance Chromex**-zuigerpomp kunt u de meest voorkomende verven en coatings verspuiten



# ULTRA EN ULTRAMAX SNOERLOZE HANDHELDS



## DE SNELSTE MANIER VOOR DE AFWERKING VAN KLEINE KLUSJES - BEWEZEN DOOR PROFESSIONALS

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

### FlexLiner™-zakkensysteem

- Maakt snel opstarten, spuiten en schoonmaken mogelijk
- Mogelijkheid om in elke richting te spuiten - zelfs ondersteboven
- Is ultiem makkelijk te verplaatsen

### DeWALT® 18 V MAX LITHIUMIONACCU

- Aangedreven door DeWALT® – Compatibel met elke 18 V lithium-ion-DeWALT®-accu

## PERFECTE EN GELIJKMATIGE AIRLESS AFWERKING BIJ ELKE SNELHEID

### SmartControl™

- De mogelijkheid tot een gladde afwerking in één laag dekkend waarbij verdunning niet noodzakelijk is

### PROCONTROL™ II-DRUKREGELING

- Exclusieve technologie voor instelbaarheid van druk
- Levert dezelfde Perfect Airless Finish™ als een CLASSIC 390 PC SNOERLOOS en is uiterst makkelijk hanteerbaar

## BREED DRUKBEREIK EN VERKRIJGBAAR MET EEN GROOT AANTAL VERSCHILLENDE SPUITTIJMATEN VAN 0,08-0,16 INCH VOOR HET BESTE RESULTAAT

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

### RAC X™ fijne afwerking, lagedruktechnologie

- of volledig drukbereik: 34 - 138 bar
- Volledig bereik door een groot aantal spuitpopeningen: 0,008 - 0,016 inch
- Biedt de beste afwerking in de markt bij de laagste airless spuitdruk

## NIET-AFLATENDE BETROUWBAARHEID, ELKE KLUS. ELKE KEER

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

### TRIAx™-pomp

- Schoonmaken in enkele minuten met het nieuwe, eenvoudig te reinigen ontwerp
- Geen terugslagklep in de inlaat die kan vastlopen - voorvullen en spuiten in enkele seconden
- Betrouwbaar rondpompen met het automatisch afsluitende uitlaatventiel.

### ProConnect™

- Het ontwerp van ProConnect maakt eenvoudige vervanging van de Triax-pomp mogelijk

# DE SPECIALIST IN SNOERLOOS HERSTELLEN

## DE BESTE PRESTATIES, MAKKELIJK TE VERPLAATSEN, AFWERKING EN BETROUWBAARHEID OM KLEINE KLUSJES TE KLAREN

Professionals zijn het erover eens. Handheld airless spuittoestellen zijn de essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. De in de industrie geteste Graco ULTRA en ULTRAMAX snoerloze handhels zijn de meest geavanceerde ter wereld met hun ongeëvenaarde snelheid, ultieme verplaatsbaarheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik.

SPUIT WATERGEDRAGEN LAKKEN

SPUIT LAKVERF EN LATEX,  
ZOWEL WATERGEDRAGEN  
ALS OPLOSMIDDELHOUDEND



OF WATERGEDRAGEN

OF WATERGEDRAGEN OPLOSMIDDELBESTENDIG

2 MODELLEN  
DEZELFDE PRESTATIE




**ULTRA CORDLESS**  
(17M366)



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

## DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM VEEL KLEINE KLUSSEN AAN TE KUNNEN



HERSTELLEN VAN INTERIEUR



HERSTELLEN  
VAN HET EXTERIEUR



DEUREN



GARAGES



HEKKEN



KASTEN



KLEINE PROJECTEN  
MET FIJNE AFWERKING

DeWALT® en het DeWALT® -logo zijn handelsmerken van DeWALT® Industrial Tool Co. en worden gebruikt onder licentie.



# ULTRA SNOERLOOS AIRLESS HANDHELD

## GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

### 1 GEPATENTEERDE RAC X™ FIJNE AFWERKING, LAGE DRUK SWITCHTIPS™

- Twee spuittips meegeleverd met het toestel
- Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ leveren exceptionele spuitresultaten en maken het schoonmaken van verstopte spuittips gemakkelijk
- Spuit met lagere druk en met ELK Graco-spuittoestel

### 2 ECHTE PRO UITLAATVENTIELEN MET KERAMISCHE KOGELS

### 3 1 LITER FLEXLINER™ VOLLEDIG NIEUW, EENVOUDIG TE REINIGEN ONTWERP!

Wegwerpbare Flexliner binnenbekers sparen schoonmaak- en opruimtijd  
Spuit in ELKE richting - zelfs ondersteboven!

### 4 LED-INDICATIE DIE AANGEEFT HOEVEEL CAPACITEIT DE BATTERIJ NOG HEEFT



## LICHTSTE PRO SNOERLOOS AIRLESS HANDHELDS

Levert Perfect Airless Finish™  
- net als een CLASSIC 390 PC snoerloos!



\* Kies voor materialen op oplosmiddelbasis het ULTRAMAX airless handheld spuittoestel.



### VERWIJDERBAAR MATERIAALFILTER

Om verstopping van de spuittip te voorkomen. Standaard geleverd met zwart 60 mesh-filter voor muurverf en blauw 100 mesh-filter voor verven met fijne afwerking.

# 'S WERELDS MEEST GEAVANCEERDE SNOERLOZE AIRLESS HANDHELD VERFSPUITTOESTELLEN



4



Ter plaatse Triax™-pompvervanging

## TRIAX™ DRIEVOUDIGE ZUIGERPOMP

Duurzame hardmetalen zuiger, gebouwd voor langdurige betrouwbaarheid



## PROCONTROL™ II-DRUKREGELING

Instelbare motorsnelheid voor een TOTALE regeling bij verschillende materialen

## SMARTCONTROL™

Levert een consistent spuitpatroon bij de diverse drukinstellingen



Compatibel met elke 18 V lithium-ion- of 54 V FlexVolt DeWALT®-accu

# GX FF SNOERLOOS



**GX FF Snoerloos spuittoestel, het snelste en meest draagbare spuittoestel voor fijne afwerking ooit gemaakt in de industrie**

## **SNELSTE MANIER OM FIJN AF TE WERKEN**

- Aangedreven door twee DEWALT® 6ah FlexVolt®-accu's
- Spuit tot een dag vol projecten met fijne afwerking en meer!

## **MEEST DRAAGBAAR**

- Compact, lichtgewicht ontwerp
- Easy Carry-handgreep voor eenvoudig vervoer

## **PERFECTE AIRLESS AFWERKING**

- Gepatenteerde RAC X™ fijne afwerking, lage druk (FFLP) Switchtip™
- Eenvoudig te overlappen patroon
- De spuittips gaan tot 2x langer mee dan standaard spuittips

## **PROFESSIEEL CONTRACTOR PC COMPACT™-PISTOOL**

- Maximale controle met 25% kleinere afmetingen
- Verlengde spuitijd met 25% lichter gewicht
- Tot 50% lichtere trekkracht van de trekker
- Snelwisselsysteem met de ProConnect®-naaldcartridge
- Spuit met gemak in de krapste ruimtes

## **KRACHTIGE GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS**

- Verlengt de werktijd van de accu
- Lichtgewicht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid
- Geschikt voor de meest voorkomende verven

## **EENVOUDIGE MATERIAALBEHANDELING**

- Snel opstarten en reinigen met de materiaalhouder van 5,7 liter
- Ideaal voor het opspuiten van kleine hoeveelheden materiaal





## CONTRACTOR PC COMPACT: SPUIT MET GEMAK IN DE KRAPSTE RUIMTES

De Contractor PC Compact, 25% lichter en 25% kleiner, biedt de hele dag comfort en controle, en is ontworpen voor maximale flexibiliteit in krappe ruimtes.



### BAANBREKENDE PISTOOLTECHNOLOGIE DIE U AAN HET SPUITEN HOUDT

Minder ongeplande uitval door ter plekke één onderdeel te vervangen

- De exclusieve ProConnect-naaldcartridge
- Naald en alle slijtageonderdelen in één eenvoudige cartridge
- Vervang de cartridge en het pistool is als gloednieuw

### MAAK KLUSSEN SNELLER AF EN RAAK MINDER VERMOEID

Leverd de meest comfortabele en lichtste spuitervaring ooit

- Lichtste trekkracht van de trekker, bij alle spuitdrukken
- Zeer licht vast te houden trekker, bij alle spuitdrukken

**50% MINDER TREKKRACHT VAN DE TREKKER EN KRACHTINSPANNING VAN DE HAND**



## DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM MIDDELGROTE TOT GROTE PROJECTEN MET FIJNE AFWERKING TE SPUITEN



KASTEN, PLINTEN EN KROONLIJSTEN



KEUKENKASTEN



DEUREN



BADKAMERMEUBELS



MEUBELS



HOUTWERK BUITEN



GARAGEDEUREN



DAKRANDEN EN NAAMBORDEN

# GX FF SNOERLOOS

## 1 AANGEDREVEN DOOR DEWALT®

- Met twee volledig opgeladen DEWALT 54V FlexVolt 6 Ah accu's kunt u een hele dag werken aan projecten met een fijne afwerking

## 2 DEWALT® DOOR VENTILATOR GEKOELDE SNELLADER


- Laadt de accu snel op in minder dan 60 minuten, voor minder ongeplande uitval
- Stelt aannemers in staat om hun klussen af te werken zonder onderbrekingen

## 3 COMPACTE GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

- Lichtgewicht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid
- Krachtige motor zonder koolstofborstels voor langere werktijd

## 4 CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOOL

- Lichtste, kleinste airless spuitpistool ooit gebouwd
- Geeft de aannemer de mogelijkheid om de hele dag te spuiten
- Biedt de mogelijkheid om met gemak in krappe ruimtes te spuiten
- Perfecte airless afwerking met een fijne afwerking, lage druk SwitchTip



### Instelbare drukregeling

Voor het spuiten of rollen van uiteenlopende coatings.



### PushPrime™

Altijd snel voorpompen - maakt vastzittende inlaatkleppen los bij problemen met het vullen.



### Drukmeter

Professionele met olie gevulde drukmeter



# DE KRACHT VAN EEN SPUITTOESTEL MET SNOER, DE VRIJHEID VAN EEN SNOERLOOS TOESTEL!



## 5 MATERIAALHOUDER VAN 5,7 LITER

- Met de materiaalhouder kunt u langer spuiten en het spuittoestel makkelijk verplaatsen
- Deksel houdt coatings de hele dag vers

## 6 PRO Xchange™ ELEKTRISCHE ZUIGERPOMP

- Extreem duurzame zuigerpomp met lange levensduur
- Exclusieve, levenslang gesmeerde afstrijder voor onderhoudsvrije werking van MAX FLOW: 1,4 l/min MAX SPUITTIP: 0,019 inch MAX DRUK: 207 bar

## 7 INSTELBARE DRUKREGELING

- De instelregeling om met bijna elk gewenste druk
- uw specifieke klus
- uit te kunnen voeren

## 8 INCLUSIEF

- Contractor PC Compact-pistool
- BlueMax II slang 3/16 inch x 7,5m
- RAC X FFLP 210 SwitchTip en tiphouder
- (2) DEWALT 54 V 6 Ah FlexVolt-accu
- (1) DEWALT ventilator gekoelde snellader

# PROXCHANGE

## ProXChange™ -pompvervangingsysteem

### Het gemakkelijke en snelle pompvervangingsysteem

U kunt de pompcartridge in vier eenvoudige stappen verwijderen en vervangen:

- Geen gereedschap nodig voor het verwijderen van de pomp
- Til eenvoudigweg de deur omhoog om de pomp te verwijderen




1 Schuif en til de toegangsdeur open



2 Verwijder het pompgedeelte



3 Gebruik de zeskantfitting in het frame om de pomp los te maken en de cartridge te verwijderen



4 Installeer een nieuwe Pro Xchange-cartridge en vervang de pomp



## ! SPUITTIP

### Vervangingspomp

Voorkom ongeplande uitval door een vervangingspomp bij de hand te houden!

# GX 21 SNOERLOOS



Met het GX™ 21 snoerloze spuittoestel stelt Graco professionals in staat om de vruchten te plukken van AIRLESS verfspuiten:

## SNELHEID EN DOELTREFFENDHEID

- Kleine klussen sneller afwerken

## ALGEMENE TOEPASSING

- Breng een gelijkmatige laag verf aan op elk oppervlak

## BETERE AFWERKING

- Laat geen strepen achter zoals met een roller of een kwast

## GEMAKKELIJK TE HANTEREN

- Neem uw spuittoestel overal met u mee

## VRIJHEID

- Vergroot uw toepassingsmogelijkheden door te spuiten waar u maar wilt





## DE IDEALE MATCH VOOR ELKE AANNEMER OM SCHILDERWERKEN IN RENOVATIE- EN NIEUWBOUWPROJECTEN AF TE WERKEN MET DE KRACHT, VERPLAATSBAARHEID, VRIJHEID EN VEILIGHEID WAARNAAR HIJ OF ZIJ OP ZOEK IS

Misschien hebt u nog niet de kans gehad om de voordelen van airless spuiten uit de eerste hand te ervaren? Dan is dit uw kans om dit zelf te gaan ervaren, terwijl u geniet van de ultieme vrijheid en veiligheid.

"Een echte airless voor professionals is nog nooit zo betaalbaar en mobiel geweest."

Als u ooit bedenkingen hebt gehad over de overschakeling van verfkwas of -roller naar airless apparatuur, dan hebben we deze beslissing nu een stuk gemakkelijker gemaakt! Dankzij het innovatieve ontwerp en de revolutionaire met accu's gevoede technologie kunt u met de GX™ 21 snoerloos van Graco uw eerste stap zetten op het gebied van airless spuitapparatuur, met een beperkte investering die u toch de ultieme vrijheid geeft.



Werkt u al met een airless spuittoestel?

Dan weet u al dat u meer klussen sneller kunt klaren, met een betere afwerking ... Wat we u nog WEL kunnen vertellen, is dat u met de Graco GX™ 21 snoerloos deze voordelen nu bij nog meer klussen kunt benutten, dankzij de uitgebreide toepassingsmogelijkheden! Waarom alleen airless verspuiten van verf voor buitenwerken of grotere commerciële projecten? Waarom airless ook niet gebruiken voor renovatieklussen binnen? Begin nu met de GX™ 21 snoerloze airless verfspuittoestellen die:

- nog steeds de professionele apparaten zijn waarmee u gewend bent te werken, maar dan in een compactere, mobiele en veiligere versie.
- ontworpen zijn om alle voordelen te bieden tegen een historisch lage investering
- ideaal zijn om uw tweede kleur te spuiten en uw productiviteit op kleine werklocaties te verhogen

## DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM MOEITeloos VELE KLEINERE KLUSSEN TE SPUITEN




BINNENMUREN EN PLAFONDS




DEUREN EN GARAGEDEUREN



KASTEN, PLINTEN  
EN KROONLIJSTEN




HOUTEN VLOERDELEN BUITEN  
EN HEKKEN



GRAFFITIBESTRIJDING



HOUTWERK BUITEN



AFGELEGEN LOCATIES  
EN MEER!

# GX 21 SNOERLOOS

## 1 HANDIGE UITLEKBEKER

- Verkleint het risico van verdruppels

## 2 PROXCHANGE™ POMPVERVANGING

- Wisselen van de onderpomp in enkele minuten, waardoor kostbare ongeplande uitval wordt geëlimineerd
- Geen gereedschap nodig om de pomp te verwisselen

## 3 PROX™ ELEKTRISCHE ZUIGERPOMP

- Extreem duurzame zuigerpomp met lange levensduur
- Modulaire pomponderdelen voor eenvoudig onderhoud

## 4 AANGEDREVEN DOOR DeWALT®

- FlexVolt®-accu's met hoge capaciteit van 6ah - spuit tot 23 liter met twee volledig opgeladen accu's
- Geleverd compleet met twee accu's om de hele dag te spuiten
- Door ventilator gekoelde snellader - laadt accu's op in minder dan 60 minuten

## 5 ZEER MOBIEL

- Lichter dan alle concurrerende systemen met een deksel dat spatten en morsen voorkomt tijdens het dragen
- Gemakkelijke handgreep voor eenvoudig vervoer



## JetRoller™


### Vergroot de reikbaarheid

Gebruik de roller van uw keuze en combineer rollen en spuiten in één handeling. Vergroot uw reikbaarheid met de JetRoller en verkort de toepassingstijd door rollen en spuiten in één handeling te combineren.

### Voordelen:

- Gebruikt de algemene en gangbare rollers van 18 en 25 cm.
- Voltooit grote klussen in de helft van de tijd die nodig is met traditionele methoden
- Vermindert overspray
- U hoeft niet meer te strekken
- Voorkomt klimmen en voortdurend omhoog en omlaag reiken

Set bestaat uit een lichtgewicht verwijderbaar rollerframe, 50 cm verlenging, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.



### Instelbare drukregeling

Voor het spuiten of rollen van uiteenlopende coatings.



### PushPrime™

Altijd snel rondpompen - maakt vastzittende inlaatkleppen los bij problemen met het vullen.



### Drukmeter

Professionele met olie gevulde drukmeter



# DE KRACHT VAN EEN SPUITTOESTEL MET SNOER, DE VRIJHEID VAN EEN SNOERLOOS TOESTEL!



## 6 ONTWERP MET DIRECTE AANZUIGING

- Zuigt verf rechtstreeks op uit verfemmers of containers van 1-30 liter
- Flexibele, heldere aanzuigset is eenvoudig te gebruiken en te reinigen

## 7 GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

- Krachtige motor zonder koolstofborstels voor langere werktijd van de accu
- Licht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid

## 8 RAC X™ LAGE DRUK (LP) SWITCHTIP™

- Spuit met lagere druk voor een langere gebruiksduur van de accu, minder overspray en spuittip met de langste levensduur

## 9 SPUITKLAAR

- SG3™ airless spuitpistool
- 1/4" x 15 m BlueMax II airless slang
- RAC X FFLP310 en LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® 6 Ah FlexVolt-accu's
- DeWALT® door ventilator gekoelde snellader

**PROXCHANGE**

## ProXChange™ -pompvervangingsysteem

### Het gemakkelijke en snelle pompvervangingsysteem

U kunt de pomp in vier eenvoudige stappen verwijderen en vervangen:

- Geen gereedschap nodig voor het verwijderen van de pomp
- Til eenvoudigweg de klep omhoog om de pomp te verwijderen




Schuif en til de klep open



Verwijder het pompgedeelte



Gebruik de zeskantfitting voor het frame om de pomp los te maken en de pomp te verwijderen



Installeer een nieuwe pomp en vervang de pomp



## ! SPUITTIP

### Vervangingspomp

Voorkom ongeplande uitval door een vervangingspomp bij de hand te houden!

# CLASSIC 390 PC SNOERLOOS



## VOORDELEN DIE BIJ ELKE KLUS VAN PAS KOMEN

- Opstellen waar u wilt, in plaats van waar de stroom beschikbaar is
- Consistente spuitkracht de hele dag door zonder energieschommelingen
- Zorg voor perfecte airless afwerkingen met RAC X™ lage druk SwitchTips™
- Geen gevecht meer voor een stopcontact
- Geen tijd meer verspillen met lange verleng snoeren
- Lichtgewicht ontwerp maakt het gemakkelijker te verplaatsen en te vervoeren
- Ervaar stille werkplekken met accuvoeding in plaats van lawaaiige generatoren

## KRACHTIGSTE SNOERLOZE SPUITTOESTEL OOIT

- Spuit tot 227 bar
- Levert tot 1,8 l/min
- Ondersteunt spuittips tot 0,021 inch

## PRESTATIES WAAR U OP KUNT REKENEN MET DE HELE DAG DOOR SPUITVERMOGEN

- Spuit tot 23 liter met twee accu's
- Twee accu's inbegrepen om de hele dag te spuiten
- Accu opladen in minder dan 60 minuten

## ONGEËVENAARDE VERPLAATSBAARHEID BIEDT DE VRIJHEID OM OVERAL TE SPUITEN

- Lichtgewicht professioneel airless verfspuittoestel
- Vrij van voedingskabels, stopcontacten of generatoren
- Spuit sneller bij elke klus sneller, waar dan ook



# DE SOLIDE SNOERLOZE WERKPAARD

## DE BESTE WAARDE IN KLEINE ELEKTRISCHE SPUITTOESTELLEN



De Classic 390 PC snoerloos is een solide werkpaard voor de professional die "net begint" en op zoek is naar de ultieme vrijheid. Lichtgewicht en mobiel, makkelijk op te tillen en te dragen. De Classic 390 PC snoerloos is het ideale spuittoestel voor klussen in woningbouw - zowel binnen als buiten, fijn afwerkingswerk, afgelegen locaties en biedt de beste waarde in kleine elektrische spuittoestellen.

Ontworpen om alle prestaties en functies van een Classic 390 PC airless spuittoestel met snoer te leveren, maar zonder voedingskabels, stopcontacten of generatoren. Ervaar de kracht en de vrijheid om elke klus sneller te klaren.

## DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM EEN GROTE VERScheidenHEID AAN KLUSSEN IN WONINGBOUW, LICHTe COMMERCIELE PROJECTEN EN FIJNE AFWERKINGSTOEPASSINGEN TE SPUITEN



BINNENMUREN EN PLAFONDS



BUITEN



DEUREN EN GARAGEDEUREN



KASTEN, PLINTEN EN KROONLIJSTEN




HOUTEN VLOERDELEN EN HEKKEN



GRAFFITIBESTRIJDING



HOUTWERK BUITEN



AFGELEGEN LOCATIES EN MEER!

# CLASSIC 390 PC SNOERLOOS

## 1 EASY OUT™-POMPFILTER

- Exclusief inside-out filterproces garandeert een hoogwaardige afwerking met eenvoudig onderhoud

## 2 PROCONNECT™-POMPVERVANGING

- Wisselen van pomp in enkele minuten, waardoor kostbare ongeplande uitval wordt geëlimineerd

## 3 ENDURANCE™-ZUIGERPOMP

- Gaat 2x langer mee dan elk ander toonaangevend merk  
Maximaal debiet: 1,8 l/min  
Maximale spuittip 0,021"  
Maximale druk: 227 bar

## 4 AANGEDREVEN DOOR DeWALT®

- FlexVolt®-accu's met hoge capaciteit van 6ah - spuit tot 23 liter met twee volledig opgeladen accu's
- Geleverd compleet met twee accu's om de hele dag te spuiten
- Door ventilator gekoelde snellader - laadt accu's op in minder dan 60 minuten



## JetRoller™ Het ideale renovatiegereedschap

Vergroot de reikbaarheid met de JetRoller en verkort de toepassingstijd door rollen en spuiten in één handeling te combineren.

Gebruikt algemeen verkrijgbare 18 of 25 cm rollers.

### Voordelen:

- Vermindert overspray
- U hoeft niet meer te reiken
- Voorkomt klimmen en voortdurend omhoog en omlaag reiken
- Voltooit grote klussen in de helft van de tijd die nodig is met traditionele methoden

Set bestaat uit een lichtgewicht verwijderbaar rollerframe, 50 cm verlenging, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

## Materiaalhouder

Een handige materiaalhouder van 5,7 liter, compatibel met de Classic 390 PC snoerloos om overal waar u maar wilt fijne afwerkklussen te spuiten.





# BAANBREKENDE SNOERLOZE PRESTATIES



## 5 ADVANTAGE DRIVE™

- Tandwielen van gehard staal zorgen voor een uiterst stille werking

## 6 GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

- Krachtige gelijkstroommotor zonder koolstofborstels voor langere werktijd van de accu
- Licht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid

## 7 RAC X™ LAGE DRUK (LP) SWITCHTIP™

- Spuit met lagere druk voor een langere gebruiksduur van de accu, minder overspray en spuittip met de langste levensduur

## 8 SPUITKLAAR

- Contractor FTx-pistool
- 1/4" x 15 m airless slang
- RAC X LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® 6 Ah FlexVolt-accu's
- DeWALT® door ventilator gekoelde snellader

## 9 ROBUUST STALEN FRAME

- Dik chroom-op-staal is bestand tegen zwaar gebruik op de werkplek



## Snelle pompvervangning

Vervang uw pomp eenvoudig ZELF in 3 stappen in geval van schade.  
Geen tijd meer verspillen of geld verliezen aan arbeidskosten voor pompreparaties.



Draai de koppelingsmoer los



Open de klep en verwijder de pomp



Verwijder de slang en de aanzuigbuis

- vervanging binnen 1 minuut op de werkplek
- Zorgt dat u kunt blijven spuiten, zonder te hoeven wachten op een onderhoudsbeurt
- Geen pennen of onderdelen die los kunnen raken!



## ! SPUITTIP

Met de meegeleverde reservepomp kunt u uw klus altijd klaren!

# TOEBEHOREN - SNOERLOZE HANDHELDS



## FlexLiner™-toebehoren

- 17A226 1 liter FlexLiner-verfzakken (set van 3 stuks)
- 17P212 1 liter FlexLiner-verfzakken (set van 25 stuks)
- 17F005 1,25 liter FlexLiner-verfzakken (set van 3 stuks)
- 17P549 1,25 liter FlexLiner-verfzakken (set van 25 stuks)



## Extra FlexLiner™-bekerconstructies

- 17P550 1 liter Flexliner-systeem (op waterbasis)
- 17P551 1 liter Flexliner-systeem (oplosmiddelbestendig)
- 17P552 1,25 liter Flexliner-systeem (op waterbasis)
- 17P553 1,25 liter Flexliner-systeem (oplosmiddelbestendig)



## Bekers

- 17N392 Beker, 1 liter
- 17D850 Beker, 1,25 liter



## CanConnect™

- 17M867 CanConnect

## Filters

- 17P554 60 mesh (set van 3 stuks)
- 17P555 100 mesh (set van 3 stuks)



## RAC X™-tiphouders en -tipverlenging

- 246215 RAC X™-tiphouder 7/8" (op waterbasis)
- 17P573 RAC X™-tiphouder 1" (oplosmiddelbestendig)
- 287019 25 cm verlenging met Rac X™-tiphouder (alleen voor Ultra airless snoerloos)
- 287020 40 cm verlenging met Rac X™-tiphouder (alleen voor Ultra airless snoerloos)



## Spuittips en zittingen

- FFLPXXX RAC X™ fijne afwerking, lage druk SwitchTips™
- 17P501 Spuittip zitting/pakking (op waterbasis), (set van 5 stuks)
- 17P502 Spuittip zitting/pakking (oplosmiddelbestendig), (set van 5 stuks)



## Accu's

- 17P557 1 DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR lithium-ion accu
- 17P560 Lader, 230 V



## Vloeistoffen

- 253574 Pump Armor™ - 1 liter



## Overige

- 17M883 Opbergtas
- 17N515 Dekselconstructie (op waterbasis)
- 17N517 Dekselconstructie (oplosmiddelbestendig)
- 17M879 Dekselplug
- 16H256 Aardingskabel
- 17P712 VacuValve-ontluchtingskap





# TOEBEHOREN -GX FF & GX 21 SNOERLOOS



## Pistolen

- 17J910 SG3™-pistool, 4-vingerige trekker, met RAC X™ 515 spuittip  
 19Y350 Contractor PC Compact™-pistool, met RAC X™ 517-spuittip



## Filters

### Pistoolfilter (voor GX™ FF snoerloos - Compact™-pistool)

- 19Y355 60 mesh, zwart  
 19Y356 100 mesh, blauw  
 19Y358 60 & 100 mesh, zwart & blauw



### Pistoolfilter

- (voor GX™ 21 snoerloos - SG3™ -pistool)  
 218131 50 mesh, blauw, voor latex en muurverf  
 218133 100 mesh, oranje, voor lakverven  
 256975 150 mesh, rood, voor lakverven

### Materiaalfilter InstaClean™

- 257094 40 mesh, ingebouwde filter



## Slangen

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)  
 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



## Spuittips en tiphouders

- LPXXX Groen RAC X™ lage druk spuittip  
 FFLPXXX Groen RAC X™ fijne afwerking, lage druk spuittip  
 WA12XX RAC X™ Wide RAC™, voor grote oppervlakken  
 246215 RAC X™-tiphouder



## Overige

- 17J444 Draagriem  
 253574 Pump Armor™, 1 liter, reinigingsvloeistof  
 17H171 Reservoir, 5,7 liter (alleen GX™ FF)



## ProXChange™ -pompset - blisterverpakking

- 24Y472 blisterverpakking, past op alle GX-units



## JetRoller™-systeem met Inline™-pistool

- 24V490 Roller 18 cm  
 24V491 Roller 25 cm



## zonder Inline™ pistool

- 24V492 Roller 18 cm  
 24V493 Roller 25 cm



## CleanShot™ RAC X™-pistool met verlengslang

- 287026 90 cm  
 287027 180 cm



## Rollers met InLine™-pistool

- 6880095 Voor buiten, 30 cm vast  
 098084 Voor buiten, 90-180 cm telescopisch  
 098085 Voor buiten, 45-90 cm telescopisch  
 245397 Voor binnen, 50 cm vast

## RAC X™-tipverlengstukken

- 287019 25 cm  
 287021 50 cm  
 287020 40 cm  
 287022 75 cm  
 232123 1 m verlengstuk voor zwaar gebruik



## Hulpslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
 238359 3/16" x 1,8 m  
 238959 3/16" x 1,4 m  
 25C827 1/8" x 0,9 m  
 25C828 1/8" x 1,4 m



## Accu's

- 20A163 DeWalt® 54 V 6,0 Ah FlexVolt-accu  
 20A166 DeWalt® door ventilator gekoelde snellader

# TOEBEHOREN - CLASSIC 390 PC SNOERLOOS




## FTX™-E-pistolen

- 288438 FTX™-E-pistool met RAC X™ 517  
spuittip, RAC X-tiphouder en 2 filters  
262116 FTX™-E-pistool met RAC X™,  
60 mesh filter, geen spuittip



## Easy-Out™-pistoolfilters

- 257129 30 mesh, grijs  
287032 60 mesh, zwart  
287033 100 mesh, blauw  
257130 200 mesh, rood



## Easy-Out™-pomppfilters

- 246425 30 mesh, grijs  
246384 60 mesh, zwart (= standaard)  
246382 100 mesh, blauw  
246383 200 mesh, rood



## BlueMax™ II-slang

- 214698 3/16" x 7,5 m  
241272 1/4" x 20 m  
240794 1/4" x 15 m  
223771 1/4" x 30 m



## Slangkoppelingen

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"



## Hulpslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238359 3/16" x 1,8 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
25C827 1/8" x 0,9 m  
25C828 1/8" x 1,4 m



## Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp

- 17C489 blisterverpakking, past op alle  
Classic PC



## Accu's

- 20A163 DeWalt® 54 V 6,0 Ah FlexVolt-accu  
20A166 DeWalt® door ventilator gekoelde  
snellader



## JetRoller™-systeem

- 0,5 m verlengstuk voor zwaar gebruik met InLine™-pistool  
24V490 Roller 18 cm  
24V491 Roller 25 cm

## 0,5 m verlengstuk voor zwaar gebruik zonder InLine™-pistool

- 24V492 Roller 18 cm  
24V493 Roller 25 cm

- 232123 1 m verlengstuk voor zwaar gebruik



## Materiaalhouder

- 17H171 Materiaalhouder, 5,7 liter



## RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm  
287021 50 cm  
287020 40 cm  
287022 75 cm



## CleanShot™ RAC X™-pistool met verlengslang

- 287026 90 cm  
287027 180 cm



## Rollers voor buiten (compleet)

- 6880095 30 cm vast  
098084 90-180 cm telescopisch  
098085 45-90 cm telescopisch



## Rollerset

- 245397 vaste roller voor binnen 50 cm -  
EvenFlow™-kop 23 cm - poolhoogte 12 mm -  
InLine™-pistool



## Spuittips en tiphouders

- LPXXX Groen RAC X™ lage druk spuittip  
FFLPXXX Groen RAC X™ fijne afwerking,  
lage druk spuittip  
WA12XX RAC X™ Wide RAC™,  
voor grote oppervlakken  
246215 RAC X™-tiphouder



## Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l





# AANGEDREVEN DOOR DeWALT® XR-LITHIUMIONACCU EN DeWALT® XR FLEXVOLT-TECHNOLOGIE



## WILT U DE WERKING VAN UW SNOERLOZE HANDHELD VERBETEREN?

U kunt een grotere Ah -18 V accu kopen **of een 54 V FlexVolt-accu gebruiken** om de werkingsduur van de accu te verhogen. We zijn er vrij zeker van dat de grotere beker van 1,25 liter en de binnenbekers het volgende item op uw aankooplijst zullen zijn!

### Beschikbare versies:

2,0 Ah\* - 5,0 Ah\* - 6,0 Ah\* - 9,0 Ah\*



DeWALT® 18 V 2,0 Ah  
XR accu



Handheld-acculader



## WILT U DE WERKING VAN UW GX FF, GX21 OF CLASSIC 390 PC SNOERLOOS VERBETEREN?

U kunt een grotere Ah -54 V FlexVolt-accu kopen, waardoor de accu langer meegaat. U zult nog langer kunnen spuiten en hoeft zich nergens zorgen over te maken!

### Beschikbare versies:

6,0 Ah\* - 9,0 Ah\* - 12,0 Ah\*



DeWALT® door  
ventilator gekoelde  
snellader

DeWALT® 54 V 6,0 Ah  
FlexVolt-accu

\* Graco levert alleen 2 Ah XR en 6 Ah FlexVolt-accu's. Andere maten te koop bij DeWALT®-onderhoudscentra

# SNOERLOZE SPUITTOESTELLEN

## DE EERSTE SNOERLOZE VERFSPUITTOESTELLEN MET HOGE PRESTATIES IN DE INDUSTRIE

### Technische specificaties



Modelnaam:	<b>ULTRA AIRLESS HANDHELD SNOERLOOS</b>	<b>ULTRAMAX AIRLESS SNOERLOOS</b>	<b>GX FF SNOERLOOS</b>	<b>GX 21 SNOERLOOS</b>	<b>CLASSIC 390 PC SNOERLOOS</b>
<b>SPECIFICATIES</b>					
Artikelnummers: Europese versie	17M366	17P258	25U466	25T967	25T863
Artikelnummers: VK-versie	25M615	25M614	25U570	25T973	25T943
Max. werkdruk (bar)	138	138	207	207	227
Max. Tipgrootte	0,016"	0,016"	0.019"	0,021"	0,021"
Gewicht – kg (lbs)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	14.7 (32.5)	12.9 (28.5)	14 (30)
Motor	DC	DC zonder koolstofborstels	DC zonder koolstofborstels	DC zonder koolstofborstels	DC zonder koolstofborstels
Geschikt voor oplosmiddelen	-	✓	✓	✓	✓
Voeding	2 x 18 V DeWALT® accu, 2,0 Ah	2 x 18 V DeWALT® accu, 2,0 Ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt-accu 6,0 Ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt-accu 6,0 Ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt-accu 6,0 Ah
Acculader	DeWALT® lithium-ion lader	DeWALT® lithium-ion lader	DeWALT® door ventilator gekoelde snellader	DeWALT® door ventilator gekoelde snellader	DeWALT® door ventilator gekoelde snellader
Pompvervangings- technologie	Drop-in Triax-pomp Vervanging met ProConnect™	Drop-in Triax-pomp Vervanging met ProConnect™	ProXchange™	ProXchange™	ProConnect™
Pistool	-	-	Contractor PC Compact™	SG3™, 4-vingerig	FTx™, 4-vingerig
Slang	-	-	BlueMax™ - 3/16" x 7.5 m	Duraflex™ - 1/4" x 15 m	BlueMax™ - 1/4" x 15 m
Inclusief spuittip(s)	RAC X™ fijne afwerking, lage druk 410 + RAC X™ fijne afwerking, lage druk 514	RAC X™ fijne afwerking, lage druk 410 + RAC X™ fijne afwerking, lage druk 514	RAC X™ FFLP 210	RAC X™ fijne afwerking, lage druk 310 + RAC X™ lage druk 517	RAC X™ lage druk 517

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 / Fax: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Bij elke Graco-aankoop  
geniet u van een  
klantenservice van  
A+ niveau.

©2019 Graco Distribution BV 300830NL Rev. A 09/21 Gedrukt in Europa.  
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.  
Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) of [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

