



# CONTRACTOR POWERSHOT™-PISTOLEN

De enige elektrisch aangedreven airless pistolen in  
EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA



BEWEZEN KWALITEIT.  
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



# CONTRACTOR POWERSHOT™

PATENT AANGEVRAAGD



**QUICKSHOT™**  
HERSCHRIJFT DE REGELS

**U VROEG EROM, WIJ HEBBEN GELEVERD!**  
OP ALGEMENE AANVRAAG HEBBEN WIJ DE TECHNOLOGIE VAN  
ELEKTRISCH AANGEDREVEN PISTOLEN UITGEBREID!



VOOR ELK AIRLESS  
VERFSPUITTOESTEL

**DE ENIGE ELEKTRISCH AANGEDREVEN  
AIRLESS PISTOLEN OP DE MARKT**



**CONTRACTOR  
POWERSHOT**  
STANDAARD

**ELEKTRISCH AANGEDREVEN PISTOOL DAT  
SPITTING VRIJWEL ELIMINEERT**

• Instant-Response trekker die 80 maal sneller werkt dan  
traditionele pistolen

**DE LICHTSTE TREKKERDRUK IN DE SECTOR**

• Comfort de hele dag lang met 80% minder kracht nodig om  
de trekker over te halen

**LICHTSTE AIRLESS PISTOOL OOIET GEBOUWD  
DE SNELSTE SERVICE OP DE WERKPLEK**



WERKT MET **ELK** AIRLESS  
SPUITTOESTEL

SLUIT AAN OP XT-SPUITTOESTELLEN VOOR EEN NIEUWE WERELD VAN PRESTATIES



**CONTRACTOR  
POWERSHOT XT™**

**BEVAT ALLE FUNCTIES VAN DE  
STANDAARD CONTRACTOR POWERSHOT**

**PLUS...**

**ONMIDDELLIJKE COMMUNICATIE TUSSEN  
PISTOOL EN SPUITTOESTEL**

**DRUK OP AFSTAND AANPASSEN AAN HET  
PISTOOL**

**SMARTSTALL™ ELIMINEERT DRUKVERSCHIL**



**KAN UITSLUITEND  
WORDEN AANGESLOTEN  
OP XT AIRLESS VERFSPUITTOESTELLEN**

**VOOR ELKE VERF-  
EN AFWERKINGS-  
TOEPASSING**



Nieuwe woningen en  
opnieuw schilderen



Onderhoud en renovatie



Afwerking



Commercieel en  
multi-inzetbaar

# POWERSHOT STANDAARD PATENT AANGEVRAAGD

## REVOLUTIONNAIRE AIRLESS PISTOOLPRESTATIES

Baanbrekende airless pistooltechnologie, ontworpen om de beste airless afwerking te bieden, vermoeidheid van de gebruiker te verminderen en uw productiesnelheid te verhogen.

### ELEKTRISCH AANGEDREVEN PISTOOL ELIMINEERT NAGENOEG ALLE SPITTING

#### Instant-Response trekker

- Zorg voor een perfecte airless afwerking door nagenoeg niet meer te spitting dankzij de snelste trekker op de markt – 80 keer sneller dan traditionele pistolen

### SPIJT LANGER MET MEER COMFORT

#### Reduceer vermoeidheid

- s Werelds lichtste pistool ooit gebouwd – Slechts 0,49 kg in de hand
- De lichtste trekkracht van de sector – slechts 0,36 kg bij elke spuitdruk
- Zo kunt u gemakkelijk de hele dag lang spuiten

### HET EERSTE AIRLESS PISTOOL OOI ONTWERPEN VOOR EENVOUDIG SLANGBEHEER

#### Flexibele hulp slang

- De hulp slang van het pistool biedt een superieure spuit controle en vermindert vermoeidheid – 1/8 inch x 1,8 m
- De PowerPak™-hulp slang en -wartel zorgen voor eenvoudig slangbeheer zonder verstrikking – 1/8 inch x 45 cm

### DE HELE DAG SPIJTEN, MET KRACHT EN GEMAK


#### PowerPak-systeem

- De hele dag spuiten met één batterijlading
- Ergonomische Inline-handgreep biedt aannemers en schilders een comfortabele grip
- Easy Out™-pistoolfilter houdt vuil uit uw coating



#### RAC X™ LP® 517 SwitchTip™ en tiphouder

- Levert een perfecte airless afwerking™ bij 50% minder druk, waardoor de spuittip dubbel zo lang meegaat



#### HANDSFREE SLANGBEHEER

##### PowerPak-riem en holster

- Bevestig snel het PowerPak-systeem voor hands-free slangbeheer

#### EASY OUT-PISTOOLFILTER



#### DE SNELSTE SERVICE OP DE WERKPLEK

- Bouw uw pistool in enkele seconden opnieuw op met het ProConnect® reservepatroon



Standaard Contractor PowerShot  
18H304 (CEE)  
18H302 (VK)



#### DE HELE DAG SPIJTEN MET ÉÉN LADING

#### ELK PISTOOL WORDT VOORGEMONTEERD GELEVERD EN BEVAT:

- ✓ PowerPak-systeem
- ✓ Pistoolhulp slang: 0,3 cm x 1,8 m
- ✓ PowerPak-hulp slang: 0,3 cm x 45 cm
- ✓ EasyGlide™-wartel

- ✓ RAC X™ LP 517 omkeerbare SwitchTip en tiphouder
- ✓ Easy Out-pistoolfilter 60 mesh
- ✓ PowerShot-riem en holster
- ✓ (2) DEWALT® 18V compacte lithium-ionbatterijen en een lader

**BEKIJK HET IN DE  
PRAKTIJK**  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



**WERKT MET ELK AIRLESS  
VERFSPIJTTOESTEL**  
METEEN KLAAR OM TE BEVESTIGEN!



# CONTRACTOR POWERSHOT XT™



**KAN UITSLUITEND WORDEN  
AANGESLOTEN OP  
SPUITTOESTELLEN**



BEVAT ALLE FUNCTIES VAN DE STANDAARD CONTRACTOR POWERSHOT

**PLUS... ONMIDDELIJKE COMMUNICATIE  
TUSSEN PISTOOL EN SPUITTOESTEL**



**DRUK OP AFSTAND AANPASSEN AAN HET PISTOOL**

**SMARTSTALL™ ELIMINEERT HET DRUKVERSCHIL  
EN TERUGSLAG TELKENS WANNEER U DE TREKKER  
OVERHAALT**

Contractor Powershot XT  
18H305 (CEE)  
18H303 (VK)



**DE HELE DAG SPUITEN MET  
ÉÉN LADING**

**BEKIJK HET IN DE PRAKTIJK**  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



**OP AFSTAND DRUK AANPASSEN AAN HET PISTOOL**

- Pas de druk snel aan vanaf elke locatie, tot 60 m afstand
- Pas in de modus lage druk de spuitdruk aan in stappen van 1 bar of 3 bar in de modus hoge druk



**PAS UW DRUK  
AAN, ZELFS  
VANUIT EEN  
LIFT**

**ELIMINEER AUTOMATISCH HET DRUKVERSCHIL  
EN TERUGSLAG VAN HET PISTOOL TELKENS  
WANNEER U DE TREKKER OVERHAALT**

- Biedt de meest consistente stand- en werkdruk voor een perfecte airless afwerking
- Spuit met de laagste druk in de sector— elimineer het stralen van materiaal telkens u de trekker gebruikt

**START EN STOPT DE MOTOR ONMIDDELIJK BIJ ELKE TREKKERBEWEGING**



1. Trek aan de trekker om **DE  
MOTOR TE STARTEN**



2. Laat de trekker los om **DE  
MOTOR TE STOPPEN**



**ELK PISTOOL WORDT VOORGEMONTEERD GELEVERD EN BEVAT:**

- ✓ PowerPak-systeem
- ✓ Pistoolhulp slang: 0,3 cm x 1,8 m
- ✓ PowerPak-hulp slang: 0,3 cm x 45 cm
- ✓ EasyGlide-wartel

- ✓ RAC X LP 517 omkeerbare SwitchTip en tiphouder
- ✓ Easy Out-pistoolfilter 60 mesh
- ✓ PowerShot-riem en holster
- ✓ (2) DEWALT 18V compacte lithium-ionbatterijen en een lader



### PROFITEER METEEN VAN DE VOORDELEN VAN DE POWERSHOT XT MET SMARTDISPLAY XT

#### ONMIDDELLIJKE COMMUNICATIE TUSSEN PISTOOL EN SPUITTOESTEL

- Pas uw spuitdruk op afstand aan, direct vanaf het pistool en vanop een afstand van maximaal 60 m
- Elimineer drukpieken en terugslag van het pistool telkens wanneer u de trekker overhaalt



SmartDisplay XT 20B432

#### BLUELINK® WERKPLAATSBEHEER

- Volg elk spuittoestel op – exacte locatie en productiviteit per uur
- Krijg informatie over de voortgang van de klus – productiviteit, feiten en rapportage op aanvraag, waar u zich ook bevindt



#### VERBINDT POWERSHOT XT UITSLUITEND MET XT-SPUITTOESTELLEN



**490 XT-1095 XT standaardserie**  
Vereist aankoop van SmartDisplay XT om verbinding te maken met spuittoestel



**695 XT-1095 XT ProContractor-serie**  
SmartDisplay XT inbegrepen



#### BLUE LINK

Weet hoe uw klus ervoor staat

Weet elk spuittoestel te vinden

Optimaliseer de uptime

#### BEHOUD DE CONTROLE MET BLUELINK

- Gratis te gebruiken – geen maandelijkse kosten
- Keuze uit 13 talen



1. Installeer SmartDisplay XT in enkele seconden



2. Koppel het pistool aan het spuittoestel met één druk op de knop



3. Ervaar airless als nooit tevoren

#### VERBINDING MAKEN WORDT EEN KOUD KUNSTJE:

Omschrijving	Standaard Contractor PowerShot	Contractor Powershot XT	Contractor Powershot met SmartDisplay XT
Maximale tipmaat	0,039 INCH	0,039 INCH	0,039 INCH
Maximale bar	227	227	227
Gewicht in de hand kg	0,49	0,49	0,49
Trekkraft van de trekker kg	0,36	0,36	0,36



Artikelnummer	18H304 (CEE) 18H302 (VK)	18H305 (CEE) 18H303 (VK)	18H314 (CEE) 18H315 (VK)
Compatibele airless spuittoestellen	Elk airless spuittoestel	Graco XT-spuittoestellen	Graco XT-spuittoestellen
PowerPak-systeem	Standaard PowerPak	PowerPak XT	PowerPak XT
Elektrisch pistool	✓	✓	✓
Elimineert nagenoeg alle sputteren	✓	✓	✓
Drukregeling op afstand		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT inbegrepen			✓

#### RAC X SWITCHTIPS VOOR LAGE DRUK (LPxxx)

Opening	Debiet lpm	Spuitbreedte						Filter
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	
0,013	0,69		313					100
0,015	0,91		315	415	515			60
0,017	1,17	217	317	417	517	617		60
0,019	1,47		319	419	519	619		60
0,021	1,79			421	521	621		60
0,023	2,15			423	523	623	723	60
0,025	2,54			425	525	625	725	60
0,027	2,96				527	627		60
0,029	3,42					629	729	60
0,031	3,90					631	731	30

Opmerking: Het verlagen van de spuitdruk kan het debiet voor sommige materialen verminderen. Vergroot indien nodig de spuitopening van de spuittip om de snelheid en materiaaldoorvoer te handhaven.

#### RAC X SWITCHTIPS VOOR FIJNE AFWERKING, LAGE DRUK (FFL Pxxx)

Opening	Debiet lpm	Spuitbreedte						Filter
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
0,006	15	106	206					200
0,008	0,26	108	208	308	408			200
0,010	41	110	210	310	410	510		200
0,012	0,59	112	212	312	412	512		200
0,014	0,80		214	314	414	514		100
0,016	1,04					516	616	60

#### RAC X WIDERAC™ SWITCHTIPS VOOR LAGE DRUK (WRLPxxxx)

Opening	Debiet lpm	Spuitbreedte		Filter
		60 cm	Maas	
0,021	1,8	1221	60	
0,023	2,15	1223	60	
0,025	2,5	1225	60	
0,027	3,0	1227	60	
0,029	3,4	1229	60	
0,031	3,9	1231	30	
.033	4,4	1233	30	

\* Water bij 138 bar – verven met een hogere viscositeit verlagen het debiet. Voorbeeld: bestel WRLP1227 voor een spuittip met een opening van 0,027 en een patroon van 305 mm.

#### WideRAC-conversieschema voor lage druk

Traditionele spuitmaat	WRLP-spuitmaat
414 of 515	1221 of 1223
417 of 517	1223 of 1225
419 of 519	1225 of 1227
421 of 621	1229 of 1231
523 of 623	1233 of 1235
525 of 625	1235 of 1237

#### TOEBEHOREN

Art. nummer	Vervangingsonderdelen
2006609	PowerShot-hulp slang voor materiaaltoevoer 1/8 inch x 45 cm
2006608	Hulp slang PowerShot-pistool 1/8 inch x 1,8 m
2005788	PowerShot ProConnect-patroon
20B432	SmartDisplay XT modulair toebehoren
18F891	Reserveriem
2006715	PowerShot-holster

Art. nummer	Contractor Easy Out-pistoolfilters
287032	Pistoolfilter 60 mesh (zwart)
287033	Pistoolfilter 100 mesh (blauw)
257130	Pistoolfilter 200 mesh (rood)

# **CONTRACTOR POWERSHOT™**



**BEKIJK HET IN DE PRAKTIJK**  
[graco.com/PowerShot](https://graco.com/PowerShot)





## ONZE MERKBELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie, kwaliteit en A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

### Ervaar innovatie

Onze focus op innovatie resulteert in producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de sector met technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, sterke prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie zorgt voor betere producten!

### Kwaliteit opbouwen

U investeert in producten van hoge kwaliteit die gebouwd zijn om u jarenlang van dienst te zijn. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in het veld inzet. Vervolgens gaan wij met uw ervaringen aan de slag om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.



### A+ dienstverlening, elke keer weer

U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. Wij luisteren naar uw situatie en gaan methodisch te werk om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Wij geloven in integriteit en een klantendienst die gericht is op samenwerking en relaties, niet op transacties.



Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652NL-B 09/24. Gedrukt in Europa.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Zie [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) of [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks) voor meer informatie over Graco's intellectueel eigendom.